

# Patientenkalender

Therapie mit Immunglobulin

Jahr: \_\_\_\_\_



octapharma®

For the safe and optimal use of human proteins

**Liebe Patientin,  
lieber Patient,**

Antikörpermangelsyndrome machen aufgrund einer gestörten Antikörperproduktion Betroffene verstärkt infektanfällig. Mit einer regelmäßigen Substitution von Immunglobulinen lässt sich dieser Mangel beheben und ein weitgehend normales Leben führen. Die Substitution von Immunglobulinen kann sowohl intravenös als auch subkutan erfolgen.

Die subkutane Gabe von Immunglobulinen ermöglicht Ihnen, nach einer Schulung, die Heimselbsttherapie und damit eine weitgehende Unabhängigkeit von Klinik bzw. Arztbesuchen. Zu einer optimalen Einstellung auf das Medikament sowie zur Beurteilung des Therapieerfolges durch Ihren Arzt ist eine genaue Dokumentation der Behandlung notwendig.

Der vorliegende Patientenkalender unterstützt Sie bei der Dokumentation der Heimselbsttherapie. Sie können alle für die Therapie wichtigen Daten wie Dosis, Infusionsdauer, Chargen-Nr., begleitende Medikation und mögliche Besonderheiten erfassen.

**Ihre  
Octapharma GmbH  
Business Unit Immunologie**

## **Patientendaten**

---

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Krankheitsbild (Diagnose): \_\_\_\_\_

Präparat: \_\_\_\_\_

## **Behandlungszentrum**

---

Behandlungszentrum: \_\_\_\_\_

Behandelnder Arzt: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

## **Hausarzt**

---

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

## **Im Notfall zu verständigen**

---

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Damit keine Informationen verloren gehen oder vergessen werden, sollte die Eintragung in den Kalender unmittelbar bei oder nach jeder Substitution oder bei besonderen Ereignissen erfolgen.

## Gebrauch des Patientenkalenders

Tragen Sie folgende Daten an den hierfür vorgesehenen Stellen ein:

- das **Körpergewicht** am Monatsanfang
- **Dosis** (in ml)\*
- die **Infusionsdauer** (in Minuten)
- **Chargenetiketten**
- krankheitsbedingte **Fehltage** in der Schule oder am Arbeitsplatz, **Arztkontakte** oder **Klinikaufenthalte**
- **Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten:** z. B. Fieber, Infekte, sonstige Erkrankungen, Präparatewechsel, Beobachtungen während/nach der Infusion etc., Angabe anderer Medikamente

\* tatsächlich verabreichte Dosis, z. B. bei vorzeitigem Abbruch der Infusion

Gewicht	Dosis (ml)	Infusionsdauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
kg					
1. Januar					
2.	40	120	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <small>Chargennummer</small>              AywwwXzzz1  <small>Chargennummer</small> </div>	A	Kopfschmerzen Aspirin
3.					
4.					
5.				F A	Fieber 39,5 Paracetamol
6.				F	
7.	40	120	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <small>Chargennummer</small>              AywwwXzzz1  <small>Chargennummer</small> </div>	F	
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	40	120	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <small>Chargennummer</small>              AywwwXzzz1  <small>Chargennummer</small> </div>		
13.					
14.					
15.					

Gewicht kg	Dosis (ml)	Infusions- dauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Gewicht kg	Dosis (ml)	Infusions- dauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					

Gewicht kg	Dosis (ml)	Infusions- dauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
<b>Februar</b>	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				
	9.				
	10.				
	11.				
	12.				
	13.				
	14.				
	15.				

Gewicht kg	Dosis (ml)	Infusions- dauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					

**Februar**



Gewicht kg	Dosis (ml)	Infusions- dauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
März 1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Gewicht █ kg	Dosis (ml)	Infusions- dauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
16.					
<b>März</b>					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					

Gewicht kg	Dosis (ml)	Infusions- dauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Gewicht kg	Dosis (ml)	Infusions- dauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					

Gewicht kg	Dosis (ml)	Infusions- dauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Gewicht █ kg	Dosis (ml)	Infusions- dauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
16.					
<b>Mai</b> 17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					

Gewicht kg	Dosis (ml)	Infusions- dauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					





Gewicht kg	Dosis (ml)	Infusions- dauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Gewicht █ kg	Dosis (ml)	Infusions- dauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					

Gewicht kg	Dosis (ml)	Infusions- dauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
<b>August</b> 1.					
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				
	9.				
	10.				
	11.				
	12.				
	13.				
	14.				
	15.				

Gewicht kg	Dosis (ml)	Infusions- dauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					

Gewicht kg	Dosis (ml)	Infusions- dauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
<b>September</b>	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				
	9.				
	10.				
	11.				
	12.				
	13.				
	14.				
	15.				

Gewicht kg	Dosis (ml)	Infusions- dauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					

September

Gewicht kg	Dosis (ml)	Infusions- dauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
<b>Oktober</b>	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				
	9.				
	10.				
	11.				
	12.				
	13.				
	14.				
	15.				

Gewicht █ kg	Dosis (ml)	Infusions- dauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					

**Oktober**



Gewicht kg	Dosis (ml)	Infusions- dauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
<b>November</b>	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				
	9.				
	10.				
	11.				
	12.				
	13.				
	14.				
	15.				

Gewicht kg	Dosis (ml)	Infusions- dauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					

November

Gewicht kg	Dosis (ml)	Infusions- dauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
<b>Dezember</b>	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				
	9.				
	10.				
	11.				
	12.				
	13.				
	14.				
	15.				

Gewicht kg	Dosis (ml)	Infusions- dauer (Min.)	Chargenetiketten	Fehltage (F), Arztkontakt (A), Klinikaufenthalt (K)	Zusätzliche Medikamente, Besonderheiten
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					

**Dezember**



# Adressen Selbsthilfegruppen

---



Defektes Immunsystem?  
Starke Patientenorganisation!

DSAI e.V.  
Patientenorganisation für angeborene  
Immundefekte e.V.  
Hochschätzen 5, D-83530 Schnaitsee  
Tel.: +49 (0) 8074 8164  
Fax: +49 (0) 8074 9734  
E-Mail: [info@dsai.de](mailto:info@dsai.de)  
Internet: [www.dsai.de](http://www.dsai.de)  
[www.facebook.com/www.dsai.de](https://www.facebook.com/www.dsai.de)



*Österreichische Selbsthilfegruppe  
für primäre Immundefekte*

OESPID  
Karin Modl  
Eichkogelstraße 7, A-3004 Riederberg  
Tel.: +43 (664) 18 30 169  
Fax: +43 (2271) 2 61 46  
E-Mail: [info@oespid.org](mailto:info@oespid.org)  
Internet: [www.oespid.org](http://www.oespid.org)  
[www.facebook.com/oespid](https://www.facebook.com/oespid)



Schweizerische Vereinigung für Angeborene Immundefekte  
Association Suisse pour Immuno-Déficience Primitive  
Associazione Svizzera per Immunodeficienze Primitive

svai  
Schweizerische Vereinigung für Angeborene  
Immundefekte  
Postfach 1089, CH-8048 Zürich  
Tel.: +41 (43) 817 1717  
Fax: +41 (43) 817 7017  
E-Mail: [info@svai.ch](mailto:info@svai.ch)  
Internet: [www.svai.ch](http://www.svai.ch)

## **Deutschland**

OCTAPHARMA GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 11  
D-40764 Langenfeld  
Tel.: +49 (0) 2173 917-0  
Fax: +49 (0) 2173 917-111  
E-Mail: [info@octapharma.de](mailto:info@octapharma.de)  
[www.octapharma.de](http://www.octapharma.de)  
[www.immundefekte.info](http://www.immundefekte.info)

## **Schweiz**

OCTAPHARMA AG  
Seidenstrasse 2  
CH-8853 Lachen  
Tel.: +41 (55) 4512-145  
Fax: +41 (55) 4512-155  
E-Mail: [info@octapharma.ch](mailto:info@octapharma.ch)  
[www.octapharma.ch](http://www.octapharma.ch)

## **Österreich**

OCTAPHARMA Handels G.m.b.H  
Oberlaaer Straße 235  
A-1100 Wien  
Tel.: +43 (1) 61032-0  
Fax: +43 (1) 61032-9103  
E-Mail: [kundenservice@octapharma.com](mailto:kundenservice@octapharma.com)  
[www.octapharma.at](http://www.octapharma.at)

Weitere Informationen unter  
[www.immundefekte.info](http://www.immundefekte.info)

**octapharma**<sup>®</sup>

For the safe and optimal use of human proteins